



N | NANAIMO 2.0

*CAR REFINISH
PRODUCTS*



CHI SIAMO





*CAR REFINISH
PRODUCTS*

03 STUCCHI

05 ACRILICI

05 FONDO

08 TRASPARENTE

11 SPECIALITA'

12 DILUENTI - SGRASSANTI E ADDITIVI

14 PITTURA TECNICA PER
PLASTICHE

16 ABRASIVI

18 MASCHERATURA NASTRI
E FILM

20 PULIRE & SGRASSARE

21 PREPARAZIONE E
ACCESSORI

STUCCHI

NA

FIGHTING LADY 220

Stucco di ultima generazione, formulato con resine poliestere insature, adatto sia per supporti plastici sia per supporti ferrosi. Ottimo su lamiere grezze, elettro-zincate e vetroresina. L'elevato potere tixotropico assicura una distensione e livellamento eccellenti.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Grigio scuro	N10001	2 Kg	6



NA

METAL GOOSE 223

Stucco con particelle di alluminio formulato con resine poliestere insature. Ottima adesione su tutti i supporti metallici ed elevata resistenza alle temperature ne fanno uno stucco adatto a tutti i lavori professionali.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Alluminio	N10002	1,5 Kg	6



NA

WHITE SHELL LIGHT 230

Stucco a basso peso specifico utilizzabile sia come stucco di riempimento che di rasatura. Utilizzabile su tutti i supporti compresa la vetroresina.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Bianco	N10003	1,25 Kg	6





STUCCHI



Ayzer

UNIVERSAL WHITE

Stucco premium flessibile, di struttura fine, adatto a tutti i tipi di substrato, comprese le superfici zincate o in alluminio. Facile da applicare. Include un catalizzatore bianco. Disponibile in latte da 1,8 kg o pratiche cartucce da 0,850 kg. Su richiesta: catalizzatore rosso.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Bianco	010007	1,8 Kg	6
	010009	0,850 Kg	



Ayzer

PLASTIC

Stucco multi-uso studiato per aderire su tutti i supporti plastici incluso il polipropilene. Ottimo anche su vetro - resina. Facile da applicare. Fornisce una superficie priva di pori facilitando il processo di levigatura.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Alluminio	010005	1,5 Kg	6

	FIGHTING LADY 220	METAL GOOSE 223	WHITE SHELL LIGHT 230	UNIVERSAL WHITE	PLASTIC
 Rapporto di miscelazione	2K 100 + 2 - 3%	2K 100 + 2 - 3%	2K 100 + 2 - 3%	2K 100 + 2 - 3%	2K 100 + 2 - 3%
 Carteggiatura	Da P80 a P320	Da P80 a P320	Da P 80 a P 220	Da P180 a P280	Da P150 a P320
 Vita Utile miscela	5 - 10' a 20° C	4 - 6' a 20° C	4-6' a 20° C	4 - 7' a 20° C	3 - 5' a 20° C
 Tempo asciugatura	20 - 30' a 20° C	25 - 30' a 20° C	20' - 22' a 20° C	10 -15' a 20° C	15 -30' a 20° C

ACRILICI FONDO

Ayzer

UPPER FILLER AIR DRY

Fondo bi-componente di ultima generazione ad essiccazione all'aria. Adatto per acciaio al carbonio senza trattamento di cataforesi. Prodotto che può raggiungere uno spessore elevato se applicato in più mani. Facile da applicare e carteggiare. Tempo ridotto di essiccazione all'aria, si asciuga anche in cabina o ad infrarossi. Ideale per grandi e piccole riparazioni.

Colore	Codice	Formato	Confezione
Fondo 4:1 bianco	062001	4 L	4
Fondo 4:1 grigio chiaro	062002	4 L	4
Fondo 4:1 grigio scuro	062003	4 L	4
Fondo 4:1 nero	062004	4 L	4
Catalizzatore	063007	1 L	12



NA

PERFECT FILLER 800

Fondo bi-componente HS tradizionale con elevata capacità di riempimento. Facile da applicare e da carteggiare. Applicazioni fino a tre mani e ad elevato spessore. Ottima adesione e protezione anticorrosiva. Ideale per grandi riparazioni. Disponibile in formato da 3,6 lt o da 1 lt.

Colore	3,6 LT			1 LT		
	Codice	Formato	Confezione	Codice	Formato	Confezione
Fondo 4:1 bianco	N62001	3,6 L	4	N62011	1 L	6
Fondo 4:1 grigio	N62002	3,6 L	4	N62012	1 L	6
Fondo 4:1 nero	N62003	3,6 L	4	N62013	1 L	6
Catalizzatore extra rapido	N63018	1 L	12	N63028	0.5 L	6
Catalizzatore extra rapido				N63029	0.25 L	6



Ayzer

EPOXY PRIMER

Primer epossidico a base di pigmenti anticorrosivi atossici, conforme alla direttiva 2004/42/CE. Viene fornito con il suo catalizzatore. Possibilità di abbinamento con il diluente epossidico di prima scelta che garantisce un'ottima resa e completa il prodotto nel suo utilizzo.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Primer epossidico	062009	1L	6
Catalizzatore epossidico	063009	500 ml	12



ACRILICI

FONDO

Nanaimo

PRIMER HS

Fondo spray mono-componente, consigliato per la riparazione di piccole superfici o di lavori da eseguire in velocità, non richiede carteggiatura. Prodotto verniciabile, si può applicare direttamente sul metallo carteggiato, fondo, stucco, legno o vetro.



Colore	Codice	Formato	Confezione
Fondo bianco	N52025	400 ml	12
Fondo grigio chiaro	N52003	400 ml	12
Fondo grigio medio	N52004	400 ml	12
Fondo grigio scuro	N52005	400 ml	12
Fondo nero	N52024	400 ml	12

NA

PRIMER WOW

Fondo spray mono-componente bagnato su bagnato. La rapidità di essiccazione gli permette di aderire su molteplici superfici come lamiera, stucchi, fondi, vecchie pitture ecc. Ideale per riparazioni piccole o quando si ha fretta di terminare.



Colore	Codice	Formato	Confezione
Fondo grigio chiaro	N52029	400 ml	12



ACRILICI

FONDO

	UPPER FILLER AIR DRY	EPOXY PRIMER	PERFECT FILLER 800	PRIMER HS	PRIMER WOW
 Rapporto di miscelazione	4 : 1 5% diluente acrilico N065002 Vita utile miscela: 30'	3 : 1 25% in peso di diluente epossidico 065009 Vita utile Miscela: 6 ore	4 : 1 Dal 5% al 10% diluente acrilico N065002 Vita utile miscela: 4 ore	1K	1K
 Ugello	1.7 - 1.9 mm 1.6 - 1.8 bar	1.5 - 2.2 mm 2.0 - 2.2 bar	1.3 - 1.4 mm per BsB 1.8 mm come fondo	incluso	incluso
 Mani e spessori	$\frac{1}{2} + 1$ Da 40 a 60 micron	Da 1 a 3 mani Da 60 a 240 micron	$\frac{1}{2} + 1$ mano per BsB Da 25 a 30 micron 2 mani per fondo Da 60 a 80 micron	2 mani 30 micron	2 mani 30 micron
 Tempo di evaporazione	5' a 20° C	10' +/- 5' a 20° C	30 minuti a 20° C	10 minuti a 20° C	15 minuti a 20° C
 Tempo di asciugatura	45' a 20° C	Da 3 a 5 ore a 20° C	Da 3 a 5 ore a 20° C	Al tatto 15 minuti a 20° C	Al tatto 20 minuti a 20° C
 Asciugatura con IR	Onde corte 5'	Onde corte 8' Onde medie 12' - 15'	Non necessario	Non necessario	Non necessario





ACRILICI TRASPARENTE

NA

PERFECT CLEAR HS 190

Trasparente HS alto solido. Fornisce una finitura lucida e profonda. Additivi di ultima generazione rendono il prodotto fluido e privo di impurità. Facile da applicare con un tempo di vita della miscela elevato. Non necessita diluente. Antigraffio, resistente ai raggi UV e alle intemperie. Disponibile in due formati.



	5 LT			1 LT		
Prodotto	Codice	Formato	Confezione	Codice	Formato	Confezione
HS 190 - 2:1	N61004	5 L	4	N61014	1 L	4
Catalizzatore normale	N63033	2,5 L	4	N63025	0,5 L	4
Catalizzatore lento	N63034	2,5 L	4	N63026	0,5 L	4
Catalizzatore rapido	N63035	2,5 L	4	N63027	0,5 L	4

NA

PREMIUM PERFECT CLEAR UHS 650

Trasparente UHS Ultra Alto solido, acrilico bicomponente. Resistente ai raggi UV, alle intemperie e alle aggressioni esterne. Finitura di alta protezione, perfetta livellatura, brillantezza eccellente. Catalizzatori adatti a tutte le stagioni e condizioni applicative. Additivi di ultima generazione garantiscono un prodotto pulito e privo di impurità anche in fase di applicazione.



Prodotto	Codice	Formato	Confezione
UHS 650 - 2:1	N61003	5 L	4
Catalizzatore lento	N63034	2,5 L	4
Catalizzatore normale	N63033	2,5 L	4
Catalizzatore rapido	N63035	2,5 L	4

Ayzer

SPRAY CLEAR COAT

Vernice mono-componente spray, finitura mat o brillante che restituisce una superficie liscia e pulita. Asciugatura rapida, antigraffio e resistente alle intemperie.



Colore	Codice	Formato	Confezione
Vernice brillante	052010	400 ml	12
Vernice mat	052011	400 ml	12

ACRILICI TRASPARENTE

Ayzer

CLEAR COAT VHS 8.0

Trasparente con un contenuto alto solido molto elevato, categoria VHS acrilica. Nonostante la sua elevata quantità di resina ha una formulazione che unisce una viscosità ridotta ed un livello di lucentezza spettacolare. Prodotto professionale per lavori ad altissima resa.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
VHS 8.0 - 2:1	061001	5 L	4
Catalizzatore rapido	063001	2,5 L	4
Catalizzatore normale	063002	2,5 L	4
Catalizzatore lento	063003	2,5 L	4



TRASPARENTE



Ayzer

SUPER AIR DRY NO FORNO

Trasparente acrilico ad asciugatura all'aria. Non necessita l'utilizzo del forno per essicare. Bicomponente con velocità di indurimento rapidissima, mantenendo tuttavia una brillantezza eccezionale. Adatta per piccole parti o veicoli interi da consegnare rapidamente. I tre catalizzatori si possono utilizzare sia per dimensioni di lavoro diverse sia per temperature differenti, rendendo molto flessibile e rapido il lavoro quotidiano.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Super 2:1	061002	5 L	4
Catalizzatore rapido	063004	2,5 L	4
Catalizzatore normale	063005	2,5 L	4
Catalizzatore lento	063006	2,5 L	4



Ayzer

ARIA NO FORNO

Questo trasparente acrilico non necessita di forno per essicare. Bicomponente con velocità di indurimento rapida permette di effettuare dal piccolo lavoro di riparazione al completo. Brillantezza eccezionale dovuta alla sua struttura chimica e al suo spessore che crea l'effetto lente. Tre i catalizzatori da abbinare sia per dimensioni di lavoro diverse sia per temperature differenti, rendendo molto flessibile e rapido il lavoro quotidiano.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Vernice 2:1	N61002	5 L	4
Catalizzatore rapido	N63004	2,5 L	4
Catalizzatore normale	N63005	2,5 L	4
Catalizzatore lento	063006	2,5 L	4





ACRILICI TRASPARENTE

	PERFECT CLEAR HS 190	PERFECT CLEAR UHS 650	CLEAR COAT VHS 8.0	SUPER AIR DRY	ARIA	SPRAY CLEAR COAT
 Rapporto di miselzione	2 : 1 NON NECESSITA DILUENTE Vita miscela: 4 ore a 20°C	2 : 1 Dal 5% al 10% diluente acrilico N65002 Vita miscela: 2-3 ore a 20°C	2 : 1 15 - 20% diluente acrilico N65002 Vita miscela: 3 ore a 20°C	2 : 1 Dal 5% al 20% diluente acrilico N65002 Vita miscela: 2 ore a 20°C	2 : 1 Dal 5% al 20% diluente acrilico N65002 Vita miscela: 2 ore a 20°C	1K
 Coppa Ford 4	Coppa Ford 4 60" - 90" A 20°C	Coppa Ford 4 24" - 26" A 20°C	Coppa Ford 4 20" - 24" A 20°C	Coppa Ford 4 20" - 24" A 20°C	Coppa Ford 4 20" - 24" A 20°C	Non applicabile
 Ugello	1.2 - 1.4 mm 1.7 - 2.2 bar	1.2 - 1.5 mm 2.0 - 2.5 bar	1.2 - 1.5 mm 2.0 - 2.5 bar	1.2 - 1.5 mm 2.0 - 2.5 bar	1.2 - 1.5 mm 2.0 - 2.5 bar	Incluso
 Mani e spessori	2 mani Da 25 a 35 micron per mano	2 mani Da 30 micron per mano	2 mani Da 50 a 60 micron per mano	2 mani Da 50 a 60 micron per mano	2 mani Da 50 a 60 micron per mano	2 mani 16 micron totali
 Tempo di evaporazione	10' +/- 5' A 20°C	10' +/- 5' A 20°C	10' +/- 5' A 20°C	8' +/- 2' A 20°C	8' +/- 2' A 20°C	10' +/- 5' A 20°C
 Tempo di asciugatura	30' a 60°C 4h - 5h a 20°C	20' a 60°C 3h - 4h a 20°C	30' a 60°C	40' - 45' ad aria	40' - 45' ad aria	10' +/- 5' A 20°C
RESIDUO SECCO	35 - 40%	56 -58 %	62 - 63 %	62 - 63 %	62 - 63 %	Non applicabile

ACRILICI SPECIALITA'

Ayzer

CLEAR COAT LUX

Vernice bi-componente studiata con specifici polimeri flessibili. Si ancora ai fari delle autovetture in maniera perfetta. Ideale per recuperare la brillantezza originale. Facile da applicare. Fornisce una protezione duratura e una ottima resistenza alle intemperie.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Vernice 2:1	061006	1 L	6
Catalizzatore	063018	0,5 L	6



Ayzer

ALU WHEEL

Pittura mono-componentizzata, metallizzata disponibile in latta da 1 litro o in spray, studiata espressamente per la riparazione, l'abbellimento e la protezione dei cerchi, grazie anche alle resine plastiche contenute al suo interno garantisce un ottimo potere di copertura, protegge il cerchione contro l'invecchiamento e resiste a temperature elevate fino a 100°C.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Alu wheel	051004	1 L	6
Spray wheel silver	052013	400 ml	12



ACRILICI

DILUENTI - SGRASSANTI E ADDITIVI



Ayzer

FLASH ADDITIVE

Additivo di alta qualità studiato per aumentare la reticolazione nelle vernici e nei fondi acrilici bicomponenti, diminuendo sensibilmente i tempi di asciugatura. Processo chimico e non meccanico che permette l'asciugatura da dentro a fuori, utile anche per evitare fori da solvente. Si raccomanda: aggiungere tra l'1% e il 3% massimo alla miscela.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Additivo	067001	1 L	12



Ayzer

SPOTBLENDER

Solvente spray integrativo, studiato per realizzare la tecnica di sfumatura a spruzzo. Polverizzazione fine che permette una perfetta integrazione tra la vecchia pittura e la nuova con un alto livello di brillantezza finale.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Spot blender	052019	400 ml	12



NA

ACRYLIC THINNER

Diluyente acrilico per pitture, vernici e fondi bicomponenti. Evaporazione lenta o normale per adattarsi alle necessità dell'utilizzatore o alle variazioni di temperatura.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Diluyente lento	065001	5 L	4
Diluyente normale	065002	5 L	4



ACRILICI

DILUENTI - SGRASSANTI E ADDITIVI

Ayer

DILUENTE EPOSSIDICO

Diluente Epossidico specifico per prodotti di natura epossidica. Alto potere sgrassante e possibile il suo utilizzo anche per pulire e sgrassare pistole e attrezzatura varia. Ottimo per distaccare adesivi e nastri.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Diluente	065004	1 L	6



Ayer

UNIVERSAL DEGREASER - ANTISILICONE

Antisilicone, sgrassante a base solvente o a base acqua nella versione WB. Sstudiato per pulire e sgrassare metalli e plastiche prima di applicare la pittura base acqua. Evaporazione adeguata alle temperature per permettere una grande capacità di pulizia. Elimina i residui di grasso, cera, siliconi e altro senza lasciare aloni ed ottenere una finitura di maggior qualità. Nella versione WB molto apprezzato anche il suo potere antistatico per garantire una verniciatura priva di puntinatura.

	Prodotto	Codice	Formato	Confezione
UNIVERSAL DEGREASER	Anti-silicone standard	066002	5 L	4
WB DEGREASER	Anti-silicone base acqua	066003	5 L	4





PITTURA TECNICA PER PLASTICHE

VR67

SOTTOSCOCCA

Sottoscocca, antirombo o body, tre sinonimi per indicare una pittura a base di gomme sintetiche in soluzione, utilizzate per la protezione della parte sottostante della vettura. Antisasso, sovraverniciabile.



Colore	Codice	Formato	Confezione
Nero	020001	1 L	4

Ayzer

BLACK SMALT

Pittura nera mono-componente, utilizzabile su diverse superfici. Disponibile sia in latta da 1 litro che in pratica bomboletta da 400 ml. Versioni Mat, Opaca o Brillante con un numero di gloss in linea con la tipologia del prodotto prescelto.



Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Black smalt mat	051001	1 L	6
Techno black mat 400 ml	052008	400 ml	12
Black smalt brillante	051003	1 L	6
Techno black spray	052006	400 ml	12
Black smalt satin	051002	1L	6
Nero satinato spray 400 ml	052007	400 ml	12

NA

TEX BUMBER

Pittura acrilica testurizzata, mono-componente, disponibile nella versione da 1 litro o in pratica bomboletta spray. Prodotto che riporta le parti plastiche alla brillantezza e rugosità originali. Ideale per la verniciatura di paraurti, modanature e altre parti plastiche.



Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Tex bumper paint nero	040001	1 L	6
Tex bumper paint grigio	040002	1 L	6
Spray tex bumper paint grigio	052001	400 ml	12
Spray tex bumper paint nero	052002	400 ml	12

PITTURA TECNICA PER PLASTICHE

Ayzer

PLAST PRIMER

Primer e promotore di adesione mono-componente per parti plastiche. Garantisce una perfetta adesione sulla superficie da trattare. Pratico e facile da applicare, disponibile in latta o in bomboletta.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Primer per plastiche	064001	1 L	6
Primer per plastiche spray	052030	400 ml	12


NA

STAPLES

Graffette di acciaio inossidabile AISI 316 L di vario modello e diametro, disponibili per saldare parti plastiche.

Prodotto	Codice	Formato	Confezione
Graffetta A6	140201	0,6 mm	100
Graffetta A8	140202	0,8 mm	100
Graffetta B6	140203	0,6 mm	100
Graffetta B8	140204	0,8 mm	100
Graffetta V8	140205	0,8 mm	100



ABRASIVI



Nanaimo

GT NA BLUE

Dischi abrasivi su supporto di film plastico, con velcro, di 150 mm di diametro. L'impiego di resine fenoliche rende il prodotto ad elevata durabilità anche su cicli di lavorazione prolungati. Foratura anti-intasamento e massima efficienza. Disco che si può usare anche su bagnato. Disponibile dalla grana 80 fino alla grana 4000.

Consigliato il sistema di levigatura in soli quattro fasi che permette di aumentare la produttività dell'operatore e di tutta la carrozzeria.

Grana	Codice	Formato
P 80	081020	100
P 120 - PASSO 1	081021	100
P 150	081022	100
P 220 - PASSO 2	081023	100
P 240	081036	100
P 280	081037	100
P 320 - PASSO 3	081024	100
P 360	081025	100
P 400	081026	100
P 500 - PASSO 4	081027	100
P 600	081029	100
P 800	081028	100
P 1000	081030	100
P 1500	081031	100
P 2000	081032	100
P 2500	081033	100
P 3000	081034	100
P 4000	081035	100

Nanaimo

SOFT PURPLE ROLL

Totolo di carta abrasiva con supporto spugnoso. Utilizzabile sia a secco che umido su molteplici materiali quali ferro, metallo, legno, materiali compositi. Abrasivo waterproof. Granuli di ossido di alluminio orientati verso l'alto. Colore viola. 25 metri di lunghezza.

Grana	Codice	Formato
P 220	082004	1
P 240	082005	1
P 340	082006	1
P 400	082007	1
P 500	082008	1
P 600	082009	1

Nanaimo

SPUGNE ABRASIVE DOPPIA FACCIA

Spugna abrasiva a doppia faccia disponibile in tre differenti tipologie di grana. Permette di levigare le zone più difficili fornendo un ottimo risultato con una superficie liscia.

Grana	Codice	Formato	Confezione
FINE	082001	10	100
MICROFINE	082002	10	100
SUPERFINE	082003	10	100



ABRASIVI

Nanaimo

GT BRITE

Foglio di feltro abrasivo, flessibile, disponibile nella grana molto fine composta da ossido di alluminio e nella grana ultra fine composta da carburo di silicio. Larghezza: 115 mm. Lunghezza: 20 metri.

Grana	Codice	Formato	Confezione
Molto fine. Rosso	083001	1	1
Ultra fine. Grigio	083002	1	1



Ayzer

GT PAD 97

Platorelli per levigatrice di ultima generazione, dotato di un sistema di aspirazione altamente efficiente grazie ai suoi canali interni di aspirazione e ai suoi 97 fori di dimensioni varie che permettono una migliore aspirazione della polvere. Permette di lavorare su superfici più pulite e permette di allungare la vita media dei dischi abrasivi. Perfettamente adattabile ai dischi NA BLUE e alle interfacce di levigatura. Diametro 150 mm. Connessione 5/16" e M8.

Grana	Codice	Formato
DUREZZA MEDIA	170201	1
DUREZZA SOFFICE	170202	1
DUREZZA ALTA	170203	1



NA

GT INTERFACCIA

Interfaccia in spugna da 150 mm di diametro, con sistema velcro per una maggiore tenuta. Fornisce ai dischi abrasivi una maggior vita utile ed una migliore capacità di levigatura riducendo le vibrazioni provocate dalla levigatrice. Compatibile con i platorelli GT Pad 97. Disponibile in due diversi spessori e in due diverse forature.

Grana	Codice	Formato
Interfaccia 5 mm	170204	2
Interfaccia 10 mm	170205	2
Interfaccia soffice 5 mm	170206	2
Interfaccia soffice 10 mm	170207	2





MASCHERATURA NASTRI E FILM

Nanaimo

NASTRO 466 ARANCIONE PREMIUM

Nastro di mascheratura adesivo di qualità Premium, raccomandato per esigenze superiori, adatto sia a macchine sia ad autoveicoli industriali. Resistente all'acqua, a temperature di oltre 100°C per 60 minuti, resistente alla rottura. Fabbriato con carta crespa impregnato in resina. Eccellente adesione. Non lascia residui. Disponibile in varie larghezze.

Misure	Codice	Confezione
18 mm x 45 m	092015	96
24 mm x 45 m	092012	72
36 mm x 45 m	092013	48
48 mm x 45 m	092014	36



Nanaimo

NASTRO MARRONE TIFONE

Nastro di mascheratura crepe con una maggiore forza di adesione e una maggior resistenza alle alte temperature e all'umidità. Ottima adesione su metallo pitturato, gomma e cristalli. Facile e rapido da applicare anche su superfici irregolari. E' facile da levare e non lascia residui adesivi.

Misure	Codice	Confezione
18 mm x 45 m	092005	96
24 mm x 45 m	092006	72
36 mm x 45 m	092007	48
48 mm x 45 m	092008	36



Ayzer

PRECUT LIFTING TAPE 10

Nastro pre-tagliato autoadesivo in carta. Indicato espressamente per la mascheratura di zone difficili come angoli, superfici curve, bordi etc., adatto a proteggere le parti interne in gomma durante le operazioni di riverniciatura. Ogni rotolo da 10 m è composto da una striscia di plastica, incollata sopra una parte autoadesiva di carta pretagliata ogni 38 mm. Confezionato individualmente in scatola dispenser. Lunghezza totale di 10 metri.

Misure	Codice	Confezione
10 mm x 10 m	092011	1



MASCHERATURA NASTRI E FILM



Nanaimo

MASKING FOAM TAPE

Nastro di mascheratura in schiuma autoadesivo, disegnato per mascherare zone specifiche dell'autovettura dove non si desidera che la pittura penetri come giunture delle porte, portellone, etc. Confezionato in scatola dispenser.

Misure	Codice	Confezione
13 mm x 50 m	094001	1



Ayzer

PLASTIC FILM WITH TAPE

Film plastico con nastro da 25 mm di larghezza per mascherare le parti del veicolo durante il processo di verniciatura. Disponibile in rotoli da 25 yards di lunghezza e varie larghezze da 35 cm fino a 180 cm. Confezionato singolarmente all'interno della scatola.

Misure	Codice	Confezione
35 cm x 25 yd	091001	40
60 cm x 25 yd	091002	40
90 cm x 25 yd	091003	32
120 cm x 25 yd	091004	28
180 cm x 25 yd	091005	20



Ayzer

MASKING FILM 4 X 300

Film plastico multistrato in polietileno ad alta densità (HDPE) per la protezione del veicolo durante il processo di verniciatura. Eccellente ritenzione della pittura grazie ad un trattamento corona elettrostatico che ottimizza il suo potere di adesione. Spessore: 9 micron. Confezionato individualmente in scatole dispenser.

Misure	Codice	Confezione
4 x 300 m	091006	1





PULIRE & SGRASSARE

**Nanaimo****MICROFIBRE CLOTH**

Panno in microfibra azzurro indicato per la pulizia della carrozzeria e degli interni dei veicoli. Prodotto di alta qualità, disegnato per eliminare i residui del processo di pulizia senza lasciare pelucchi. Grazie all'assenza di cuciture ed al peso proporzionato alla dimensione permette una pulizia ottima senza lasciare tracce sulla superficie. Confezionato in pacchi da 5 unità.

Misure	Codice	Confezione
40 x 40 cm	150401	5

**Ayzer****TACK RACK WB**

Panno cattura polvere sintetico di colore azzurro, particolarmente indicato nell'uso di pitture base acqua per pulire le superfici prima della pitturazione ed eliminare i residui di polvere senza lasciare tracce. Confezionato individualmente in scatole da 75 unità.

Misure	Codice	Confezione
32 x 40 cm	150302	1

**Ayzer****BLUTEX**

Panno sgrassante in tessuto-non-tessuto di grande resistenza e con un alto potere assorbente. Confezionato in pacchetti da 50 panni cad.

Misure	Codice	Confezione
27 x 40 cm	150201	1

**Ayzer****WHITEX**

Panno per lucidare in tessuto-non-tessuto di grande resistenza e con alto potere assorbente antistatico. Morbido al tatto, non lascia macchie o pelucchi. Rotolo da 250 panni pretagliati.

Misure	Codice	Confezione
27 x 40 cm	150501	1

PREPARAZIONE E ACCESSORI

NA

KIT CUP

Sistema monouso di preparazione. Il kit contiene tazze graduate, tazze flessibili filtri, tappi per conservare la miscela. I contenitori monouso aumentano l'efficienza dei processi di pittura in carrozzeria. Kit disponibili in scatole da 50 unità.

Misure	Codice	Formato
KIT 400 ML 190 µm	110111	1
KIT 600 ML 190 µm	110112	1



NA

COLINI

Filtro di carta con maglie in nylon da 125 e 190 micron per filtrare la pittura e ottenere una miscela liscia, esente da grumi. Ogni scatola contiene 4 sacchetti da 250 unità. Acquistabile in stecche o cartoni.

Misure	Codice	Formato
Colino 125 µm	110301	1
Colino 190 µm	110302	1




NA

COPERCHI DOSATORI

Coperchio dosatore agitatore per latte da 4 lt. Adatti sia per il fondo UPPER FILLER AIR DRY che per il fondo PERFECT FILLER NA 800 o altri prodotti in latte da 4 LT.

Misure	Codice	Formato
	012404	1



Nanaimo

MAGLIETTE

Magliette Nanaimo disponibili in varie taglie, cotone di categoria A1. Lavabili in lavatrice.

Misure	Codice	Confezione
S	013001	1
M	013002	1
L	013003	1
XL	013004	1
XXL	013005	1
XXXL	013006	1





CHI SIAMO





Contatti



Via Pasquale Pastorino 36 int 5- 16162 Genova. Italia



+39 010 300 2407
+39 338 41 42 025
+39 351 56 52 754



info@nanaimo.it



www.nanaimo.it

